

4.5 වගුව : කුල අනුව බෝග වර්ගීකරණය

ඒක කුලය	අයත් වන බෝග විශේෂ
පොල්සියේ (Poaceae) - තාණ කුලය	වී, බඩුරිගු, ඉදල්දුරිගු, කුරහන්, මෙනෝරි, තණ හාල්
ඡැබේසියේ (Fabaceae) - රනිල කුලය	මැ, උදු, මුං, කචල, බෝංඩි
කුකර්බවේසියේ (Cucurbitaceae)	කරවිල, වැටකොලු, පතොල, ලුබ
සොලනේසියේ (Solanaceae)	මේරිස්, බටු, තක්කාලි, අර්තාපල්
මැල්වේසියේ (Malvaceae)	බණ්ඩක්කා, කපු
කොන්ටොලුව්ලේසියේ (Convolvulaceae)	කංකුත්, බතල
ඇරිකේසියේ (Arecaceae)	ප්‍රවක්, පොල්, කිතුල්
ඛැසිකේසියේ (Brassicaceae)	ගෝවා, අඛ, සලාද
ඇමරිල්බේසියේ (Amaryllidaceae)	ශ්‍රුනු, ලික්ස්, සුදු ඇනු
ඉයුගෝන්බේසියේ (Euphorbiaceae)	මක්දෙකුක්කා, රබර, තෙල් එඩරු
රුවේසියේ (Rutaceae)	දෙහි, දොචම්, බෙලි, දිවුල්
ඇම්බලිනරේ (Umbelliferae)	කැරටි, සූදුරු, මහදුරු, කොත්තමල්ලි
ඇනකාඩියේසියේ (Anacardiaceae)	අම්, කපු
සින්ජ්බරේසියේ (Zingiberaceae)	ඉගුරු, කහ

විද්‍යාත්මක බෝග වර්ගීකරණය අනුව බෝගයක් හැඳින්වීමට පද දෙකක් හාවත කෙරේ. මෙහින් මුළු පදය ගණ නාමය වන අතර දෙවන පදය සුළු නාමයයි. මෙය ද්වීපද නාමකරණය (Binomial Nomenclature) ලෙස හැඳින්වේ.

උදාහරණ :- පොල්සියේ කුලයට අයත් වී බෝගය හඳුන්වනු ලබන්නේ *Oryza sativa L.* ලෙසයි. මෙහි *Oryza* යනු ගණ නාමය වන අතර *sativa* යනු සුළු නාමයයි. විද්‍යාත්මක නාම ලිවීමේ දී ඒවා ඇල ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් (Italic letters) ලිවීම හෝ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා යටත් ඉරක් ඇදීම සම්මත ක්‍රමයයි. මෙහි අගට L. යොදා ඇත්තේ විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණයේ මූලිකයා වූ ලිනෝයස (Linnaeus) නම් විද්‍යායුද්‍යාට ගෞරවයක් වශයෙනි.

ලෝකයේ සැම රටක ම ඕනෑම බෝගයක් හැඳින්වීමට යොදාගන්නේ එකම නාමයයි. ඒ විද්‍යාත්මක නාමයයි.